



# WINDOOR LIFE İNŞ.TUR.SAN VE TİC.LTD.ŞTİ.

## ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOG



2019



Hakkımızda

**Windoore life** ® *şirketi* 2014 yılında 9 personel ile faaliyetlerine başlamıştır. Kısa sürede çalışan sayısını 32 ye çıkarmış ve bugün taşeron iş ortaklarımızla bu sayı 150 yi bulmaktadır. 1000 m<sup>2</sup> kapalı alan olmak üzere toplamada 2000 m<sup>2</sup> üzerine kurulu bir fabrika yerleşkesinde: fabrika, yönetim binası ve toplantı odaları olacak şekilde faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Firmamızın yöneticileri ortalama 18 yıllık bir tecrübeye sahiptir. Firma olarak üretime PVC doğrama ürünleri ve profil ile başladık, şu anda alüminyum doğrama, kepenk ve panjur, cam balkon sistemleri, sürgülü cam ve giyotin cam sistemleri, alüminyum ve cam küpeşte, pergola, zip screen ve dizel jeneratör ürünlerini yurt dışı ve yurt içinde satmaktayız.

**Windoore life** ® olarak misyonumuz; en başta sürdürülebilendir bir büyüme anlayışı içerisinde, insan ve çevre odaklı değerleri ürettiğimiz ürünlerle topluma sunmak. Daha sonra, yurt içi ve dışında ürün tedarikini her zaman termininde, yüksek kalitede ve uygun maliyetle müşterilerimizle buluşturmak, ve böylece müşteri beklentisinin her zaman en ileri seviyede karşılamak. Sonuçta tecrübe ve uzmanlığımızın bize sunduğu deneyim ve motivasyon ile çalışanlarımıza, iş ortaklarımıza, topluma ve sektörümüze pozitif bir katkı sağlamaktır.

**Windoore life** ® olarak vizyonumuz, kaynaklarımızı tamamlayıcı politikamız olarak en verimli şekilde kullanarak müşteri ihtiyaçlarını karşılamaya odaklanmıştır. Üstün hizmet ve ürün kalitesiyle güçlü bir marka imajına sahip olarak; topluma, çalışanlara yaşanabilinir bir doğal çevre bırakma sorumluluklarınızı yerine getirmek. Ürün kalitesi, inovasyon ve hizmet anlamında müşterilerimizin memnuniyetini en üst düzeyde tutarak ve her zaman onların beklentilerinin ötesine geçmektir.

**Windoore life** ® olarak kısaca kalite anlayışımızın başlangıcında- sürdürülebilirlik, değişim ve gelişim odaklı olmaktan geçmektedir. Çalışanlar için en iyi ortamı sağlayarak onlar için her zaman tercih edilen bir iş yeri olmak. Aynı zamanda, üretim maliyetlerimizi aşamalı olarak sürekli düşürerek: mevcut ürün hizmet ve kalitesini devamlı artırmak. Şirketimizin kaynaklarını ve yeteneklerini sürekli canlı tutmak. Müşteri istek, yorum ve sorunlarına zamanında cevap verebilmek. Satış sonrası destek hizmetlerinde güvenilirimizi artırmak. Kendi alanımızda dünyadaki yenilikleri hep takip etmek ve böylelikle ürünlerimizi evrensel prensiplere ve etik değerlere uygun olarak müşterilerimize sunmak.

Son olarak; **Windoore life** ® olarak dünya çapında ürettiğimiz yüksek kaliteli ürünlerimizle, bilgimiz, profesyonel ekibimiz, tüm ürünlerimizle (alüminyum doğrama, PVC doğrama ürünleri ve profil, kepenk ve panjur, cam balkon sistemleri, sürgülü cam ve giyotin cam sistemleri, alüminyum ve cam küpeşte ve pergola, zip screen ve dizel jeneratör) butik üretimimizle müşteri memnuniyetimizi devamlı arttırmayı hedefliyoruz.

## About Us

**Windoors life**® *company* was founded in 2014 and since then become one of Europe's main dealers. Our company operates in established area which includes a large part of the factory, administration building and meeting rooms. Our company started production with PVC profile/ products, and now offering aluminum joinery, shutters and blinds, glass balcony systems, sliding glass and guillotine glass systems, aluminum and glass handrail, pergola, zip screen and diesel generator. We do offer our customers with different color options in our all products.

Our mission as **Windoors life**® is to meet the international and domestic demand with high quality but cost-effective products and we always carry out after-sales service and product quality beyond our customer expectations. Our cooperate aim to contribute positivism to our employees, business partners, the society and the sector in which we operate with the experience and expertise that our expertise has given us.


Our vision as **Windoors life**® is focused on satisfying customer needs by using the resources in the most efficient way as to our complementary policy; has a strong brand image with superior service and product quality; fulfilling its responsibilities towards society, employees and clean nature; product quality, innovation and service in terms of service we produce and sell every product in the market that can be combined with the highest level of technology is to move our products beyond expectations.

As **Windoors life**®; from the beginning, of our understanding of quality- in short, to achieve sustainable change and development. To be a preferred as best working place for and by employees. Keeping the resources and capabilities of our company alive by continuously improving our existing products and services while progressively minimizing our costs. To be able to respond to customer demands, comments and problems in a timely manner. Providing reliable after sales support services. To follow and learn the innovations in the world of our products and in result keep growing up our position and therefore to offer our products to our customers in accordance with universal principles and ethical values.


As **Windoors life**® we aim to increase satisfaction with our high quality products that we produce worldwide with our network, know-how(experience) and our team of professionals with our alternative products (PVC profile and products, aluminum joinery, shutters and blinds, glass balcony systems, sliding glass and guillotine glass systems, aluminum and glass handrail and pergola, zip screen and diesel generator) with boutique production.

Super Class 81 mm.....	4
Grande 81mm .....	6
Dorlion 71mm .....	8
Ventana 60mm .....	10
Sürme Cam / Sliding Glass .....	12
Panjur Sistemleri / Rolling Shutter Systems .....	14
KepenK Sistemleri / Shutter Systems.....	16
Alüminyum Doğrama / Aluminum Joinery .....	18
Cam Balkon Sistemleri / Glass Balcony Systems.....	20
Zitto Katlanır Camlama / Zitto Folding Glazing .....	22
Tardix Katlanır Camlama / Tardix Folding Glazing .....	25
Vispo Sürme Camlama / Vispo Sliding Glazing .....	28
Performa Giyotin Sistemleri / Performa Guillotine Systems .....	30
Pergola .....	32
Zip Perde / Zip Screen .....	36
Referanslarımız/ Our References.....	38
Sertifikalarımız / Our Certificates .....	39


# Super Class 81 mm



Altın Meşe  
Golden Oak




Maun  
Mahogany



Koyu Meşe  
Brown Oak




Sherwood  
Sherwood




Antrasit Grey  
Anthracite

# Super Class 81 mm


## Ana Profiller/Main Profile




PRSC01  
Kasa Profili  
Frame Profile




PRSC02  
Kanat Profili  
Sash Profile




PRSC03  
Orta Kayıt Profili  
Mullion Profile



PRSC04  
3 Contalı Kapı Profili  
Triple seal Opening Profile




PRSC05  
3 Contalı Dışa Açılım Kapı Profili  
Triple seal Outside Opening Door Profile



PRSC13  
Stump Profili  
Stump Profile

## Çitalar Glazing Bead



PRSC19  
24 mm Cam Çıtası  
24 mm Glazing Bead



PRSC96  
40 mm Cam Çıtası  
40 mm Glazing Bead

81 mm, 6 odacıklı ve 3 contalı sistem çok iyi ısı ve ses yalıtımı ile maksimum enerji verimliği sağlar.

81 mm, 6 chamber system and triple seal system has very good heat and sound isolation to ensure maximum energy efficiency.

## Ürün Teknik Özellikleri

- Kasada ısı yalıtımlı 6 odacıklı profil, 81 mm genişlik,
- Kanatta ısı yalıtımı 7 odacıklı profil, 81 mm genişlik,
- Isı yalıtımlı 3lü cam,
- Isı yalıtım katsayısı  $0,9W/m^2K$ ,
- Modern formlu üstün kanatlı yuvarlak tasarım,
- Üçlü conta sistemi,
- Kasa ve kanatta destek saç,
- Daha detaylı sorularınız için lütfen satış temsilcimizle iletişime geçiniz: [export@windoorlife.com](mailto:export@windoorlife.com).

## Technical Specifications


- 6 Chambers profile with thermal insulation, 81mm width,
- 7 Chambers wing with thermal insulation, with 81mm width,
- Heat insulated triple glass,
- Thermal insulation coefficient is  $0,9W/m^2K$ ,
- Modern shape with modern wing,
- Triple seal system,
- Reinforcement in frame & sash,
- For more information please send an email to [export@windoorlife.com](mailto:export@windoorlife.com).




# Grande 81 mm



Altın Meşe  
Golden Oak



Maun  
Mahogany



Koyu Meşe  
Brown Oak




Sherwood  
Sherwood




Antrasit Grey  
Anthracite

# Grande 81 mm


## Ana Profiller/Main Profiles




PRGR01  
Kasa Profili  
Frame Profile




PR7102  
Kanat Profili  
Sash Profile




PR7107  
Damaklı Kanat Profili  
Drainer Sash Profile




PRGR03  
Orta Kayıt Profili  
Mullion Profile



PR7104  
Kilitli Kapı Profili  
Door Sash Profile



PR7105  
Dışa Açılım Kapı Profili  
Outside Opening Door Profile



PR7113  
Hareketli Orta Kayıt Profili  
Overhang (Stump)

## Çıtalar Glazing Bead



PR7114  
Tek Cam Çıtası  
Single Glazing Bead



PR7117  
20mm Çıta  
20mm Glazing Bead



PR7119  
24mm Çıta  
24mm Glazing Bead



PR7120  
20mm Dekoratif Çıta  
20mm Dekorative Glazing Bead



PR7121  
30mm Çıta  
30mm Glazing Bead

81 mm, 6 odacıklı sistemi çok iyi ısı ve ses yalıtımı ile maksimum enerji verimliliği sağlar. 81 mm, 6 chamber system has very good heat and sound isolation to ensure maximum energy efficiency.

## Ürün Teknik Özellikleri

- Kasada ısı yalıtımlı 6 odacıklı profil, genişlik 81 mm,
- Isı yalıtım katsayısı 1,0W/m<sup>2</sup>K,
- Modern formlu çizgilere sahip tasarım,
- Kasa ve kanatta destek sacı,
- Daha detaylı sorularınız için lütfen satış temsilcimizle iletişime geçiniz: [export@windoorlife.com](mailto:export@windoorlife.com).

## Technical Specifications

- 6 Chambers profile with thermal insulation, 81mm width,
- Thermal insulation coefficient is 1,0W/m<sup>2</sup>K,
- Shaped design with modern lines,
- Reinforcement in frame & sash,
- For more information please send an email to [export@windoorlife.com](mailto:export@windoorlife.com).



# Dorlion 71 mm




1,2  
Uw



Altın Meşe  
Golden Oak




Maun  
Mahogany



Koyu Meşe  
Brown Oak




Sherwood  
Sherwood




Antrasit Grey  
Anthracite

# Dorlion 71 mm


## Ana Profiller/Main Profiles




PRDR01  
Kasa Profili  
Frame Profile




PR7108  
Pervazlı Kasa Profili  
Casing Frame Profile




PR7102  
Kanat Profili  
Sash Profile




PR7107  
Damaklı Kanat Profili  
Drainer Sash Profile




PRDR03  
Orta Kayıt Profili  
Mullion Profile




PR7152  
Dışa Açılım Kanat Profili  
Outside Opening Sash Profile



PR7104  
Kilitli Kapı Profili  
Door Sash Profile



PR7113  
Hareketli Orta Kayıt Profili  
Overhang (Stump)  
Çıtalar Glazing Bead



PR7121  
30mm Çıta  
30mm Glazing  
Bead



PR7114  
Tek Cam Çıtası  
Single Glazing Bead



PR7117  
20mm Çıta  
20mm Glazing Bead



PR7119  
24mm Çıta  
24mm Glazing Bead



PR7120  
20mm Dekoratif Çıta  
20mm Dekorative Glazing Bead



PR7121  
30mm Çıta  
30mm Glazing  
Bead

71 mm, 5 odacıklı sistem, modern bir tasarım, yüksek enerji verimliği sunmaktadır.

71 mm, 5 chamber system, offers a modern design, has high energy efficiency.

## Ürün Teknik Özellikleri

- Kasada ısı yalıtımlı 5 odacıklı profil, 70 mm genişlik,
- Isı yalıtım katsayısı  $1,2W/m^2K$ ,
- Modern formlu çizgilere sahip tasarım,
- Kasa ve kanatta destek sacı,
- Daha detaylı sorularınız için lütfen satış temsilcimizle iletişime geçiniz: [export@windowlife.com](mailto:export@windowlife.com).

## Technical Specifications

- 5 Chambers profile with thermal insulation, width 70mm,
- Thermal insulation coefficient is  $1,2W/m^2K$ ,
- Shaped design with modern lines,
- Reinforcement in frame & sash,
- For more information please send an email to [export@windowlife.com](mailto:export@windowlife.com).


# Ventana 60 mm



Altın Meşe  
Golden Oak




Maun  
Mahogany



Koyu Meşe  
Brown Oak




Sherwood  
Sherwood




Antrasit Grey  
Anthracite

# Ventana 60 mm


## Ana Profiller/Main Profiles




PRVN01  
Kasa Profili  
Frame Profile




PRVN08  
Pervazlı Kasa Profili  
Casing Frame Profile




PRVN02  
Kanat Profili  
Sash Profile




PRVN03  
Orta Kayıt Profili  
Mullion Profile



PRVN04  
Kilitli Kapı Profili  
Door Sash Profile




PRVN05  
Dışa Açılım Kanat Profili  
Outside Opening Sash Profile



PR7113  
Hareketli Orta Kayıt Profili  
Overhang (Stump)

## Çitalar Glazing Bead



PRVN14  
Tek Cam Çıtası  
Single Glazing Bead



PRVN17  
20mm Çift Cam Çıtası  
20mm Double Glazing Bead



PRVN19  
24mm Çift Cam Çıtası  
24mm Double Glazing Bead



PRVN21  
30mm Çıta  
30mm Glazing Bead

Çok iyi ısı koruma değerleriyle, sıra dışı tasarım. 60mm modelimizle bütçenizi düşünüyoruz. With very good thermal protection values, Extraordinary design with 60mm model that Economizes your budget.

## Ürün Teknik Özellikleri


- Kasada ısı yalıtımlı 4 odacıklı profil, 60mm genişlik,
- Isı yalıtım katsayısı  $1,4W/m^2K$ ,
- Modern formlu çizgilere sahip tasarım,
- Kasa ve kanatta destek sacı,
- Daha detaylı sorularınız için lütfen satış temsilcimizle iletişime geçiniz: [export@windoorlife.com](mailto:export@windoorlife.com).

## Technical Specifications

- 4 Chambers profile with thermal insulation, width 60mm,
- Thermal insulation coefficient is  $1,4W/m^2K$ ,
- Shaped design with modern lines,
- Reinforcement in frame & sash,
- For more information please send an email to [export@windoorlife.com](mailto:export@windoorlife.com).




# Sürme Cam / Sliding Glass



Altın Meşe  
Golden Oak




Maun  
Mahogany



Koyu Meşe  
Brown Oak




Sherwood  
Sherwood




Antrasit Grey  
Anthracite

# Sürme Cam / Sliding Glass


## Ana Profiller/Main Profiles




PRSY01  
Kasa Profili  
Frame Profile




PRSY08  
Pervazlı Kasa Profili  
Casing Frame Profile




PRSY51  
Dış Fix Kasa Profili  
Outside Fix Frame Profile




PRSY46  
Fix Kasa Profili  
Fix Frame Profile




PRSY47  
Sineklikli Kasa Profili  
Frame Fly Screen Profile



PRSY02  
Kanat Profili  
Sash Profile



PRSY48  
Sineklikli Kanat Profili  
Sash Fly Screen Profile



PRFS03  
Orta Kayıt Profili  
Mullion Profile

## Cıtalara Glazing Bead



PR6019  
20mm Çift Cam Çıtası  
20mm Double Glazing Bead



PR6021  
24mm Cam Çıtası  
24mm Glazing Bead



PRFS14  
Tek Cam Çıtası  
Single Glazing Bead

78 mm kasa profiliyle ihtiyaçlarınız için ideal bir çözüm.  
78 mm frame profile for your needs.

## Ürün Teknik Özellikleri

- Kasada ısı yalıtımlı 3 odacıklı kasa profil, 78mm genişlik,
- Modern formlu çizgilere sahip tasarım,
- Kasa ve kanatta destek sacı.
- Daha detaylı sorularınız için lütfen satış temsilcimizle iletişime geçiniz: [export@windoorlife.com](mailto:export@windoorlife.com).

## Technical Specifications

- 3 Chambers frame profile with thermal insulation, width 78mm,
- Shaped design with modern lines,
- Reinforcement in frame & sash,
- For more information please send an email to [export@windoorlife.com](mailto:export@windoorlife.com).



# Panjur Sistemleri / Roller Shutter Systems



## Renk Seçimi / Color Choice



Windoortalife® Alüminyum panjürümüz öncelikle size ve sevdiklerinize güvenli bir ortamda her türlü hava koşulunda konforlu bir şekilde oturabilmeniz için tasarlanıp imal edilmiştir. Ayrıca ürün ısısal ve ses yalıtıma, hırsızlığa karşı koruması ve parlak ışığa karşı koruma sağlar. 39 mm poliüretan dolgu ve ekstrüzyon lamellerimiz 39 mm'den 77 mm'ye kadar çıkmaktadır.

Windoortalife® Aluminum Roller Shutter Systems are designed and manufactured for you and your companion to sit comfortably in any weather conditions with safety and offers high isolation for sound and against theft. In addition, the product protects against thermal insulation and bright light. Our 39 mm polyurethane foam and extrusion cover slips production is from 39 mm to 77 mm.

### Ürün Teknik Özellikleri

- **SL-39 Profil**, Poliüretan dolgulu, havalandırma delikli (AHO) veya deliksiz (AWH),
- Normal kalınlık 8.9 mm., Kapanma yüzeyi 39 mm., ağırlık (m<sup>2</sup>) ~5.51kg., Max. Kullanım ölçüleri 1 m yükseklikteki 2,6 m X 2 m,
- Profil adedi 25.64 (slats), std üretim uzunluğu 6.5 m.,
- **Ambalaj** std palet boyu 6.5 m. Ve 60 adetlik paketler halinde,
- Ürün hakkında bilgiyi satıř danıřmanımızdan elde edebilirsiniz: [export@windoorlife.com](mailto:export@windoorlife.com).

### Technical Specifications

- **SL-398 SLAT** with polyurethane foam insulation, perforated (AHO) or non-perforated (AWH),
- Nominal thickness 8.9 mm., Surface area 39 mm., Weight per sqm. ~5.51 kg.,
- Max. usage sizes 2,6 m. X 2 m., No. of slats per 1 m height 25.64 (slats), Std manufacturing length 6,5 m.,
- **Packing** bundles of 60 bars, standard length 6,5 meters,
- For more information please send an email to [export@windoorlife.com](mailto:export@windoorlife.com).



# KepenK Sistemleri / Shutter Systems



## Renk Seçimi / Color Choice



Windoor life® kepenk sistemlerimizle işlerinizi ve ürünlerinizi güvence altına alırsınız. Ürünüümüz mimari tasarım göz önüne alınarak üretilmiştir ve her çeşit mimari tasarım ve cepheye rahatlıkla uygulanabilir. Ürün dayanıklı profilden ömür boyu rahatlıkla kullanmanız için üretilmiştir. Ayrıca hırsızlığa karşı etkilidir. 39 mm poliüretan dolgu ve ekstrüzyon lamellerimiz 39 mm'den 77 mm'ye kadar çıkmaktadır

Windoor life® shutter systems produced to secure your workplace and products. Our product is being produced by considering the architectural design to be installed on any building/ façade. Finally, we make it from durable profile and equipment for long time usage period. In addition, system is very effective against theft. Our 39 mm polyurethane foam and extrusion cover slips production is from 39 mm to 77 mm.

### Ürün Teknik Özellikleri

- **SL-39 Profil**, Poliüretan dolgulu, havalandırma delikli (AHO) veya deliksiz (AWH),
- Normal kalınlık 8.9 mm., Kapanma yüzeyi 39 mm., ağırlık (m<sup>2</sup>) ~5.51kg., Max. Kullanım ölçüleri 1 m yükseklikteki 2,6 m X 2 m,
- Profil adedi 25.64 (slats), std üretim uzunluğu 6.5 m.,
- **Ambalaj** std palet boyu 6.5 m. Ve 60 adetlik paketler halinde,
- Ürün hakkında bilgiyi satış danışmanımızdan elde edebilirsiniz: [export@windoorlife.com](mailto:export@windoorlife.com) .

### Technical Specifications

- **SL-398 SLAT** with polyurethane foam insulation, perforated (AHO) or non-perforated (AWH),
- Nominal thickness 8.9 mm., Surface area 39 mm., Weight per sqm. ~5.51 kg.,
- Max. usage sizes 2,6 m. X 2 m., No. of slats per 1 m height 25.64 (slats), Std manufacturing length 6,5 m.,
- **Packing** bundles of 60 bars, standard length 6,5 meters,
- For more information please send an email to [export@windoorlife.com](mailto:export@windoorlife.com).



# Alüminyum Doğrama / Aluminum Joinery



## Renk Seçimi / Color Choice



01

02

03

04



05

06

07

08



09

10

11

12



13

Windoore life<sup>®</sup> olarak, biliyoruz ki artık bilindiği gibi alüminyum doğramanın inşaat sektörünün en temel bileşenlerinden biri olduğu bir gerçektir. Bu sektördeki üretilen alüminyumdan montajına kadar ki süreçte kullanılan materyalin kalitesi inşaat sektörü için önemini giderek daha da artırmaktadır.

As Windoor life<sup>®</sup>; it is obvious that, an Aluminum Joinery is one of the basic elements of the construction sector. Its importance has increased while the necessity of a more qualified process in the production and assembly stages of the sector realizing.

### Ürün Teknik Özellikleri

- Isı ve ses yalıtımı,
- Su yalıtımı,
- Rüzgâr yüküne karşı direnç,
- Ses geçirmezlik,
- Uzun ömürlü kullanım garantisi,
- Alternatif uygulama alanlarına açık olması,

- Kolay temizlik ve bakım,
- Ekolojik olarak doğayla uyumlu üretim,
- Ürünümüz her uluslararası sertifikaya sahiptir ve tüm ürünlerimiz garanti kapsamındadır,
- Ürünle ilgili herhangi bir soru için lütfen bizimle iletişime geçiniz: [export@windoorlife.com](mailto:export@windoorlife.com).

### Technical Specifications

- Air and sound isolation,
- Waterproofing,
- Resistance to high rated wind load,
- Long life product usage period,
- Noise prevention,
- Long life-time usage warranty,
- Our product can be applied to any area,

- Easy cleaning and maintenance,
- All of our products are under warranty,
- Finally, we have all the international certificates,
- If you have further questions: [export@windoorlife.com](mailto:export@windoorlife.com).



# Cam Balkon Sistemleri / Glass Balcony Systems



# Renk Seçimi / Color Choice

- Elokstal, beyaz, ahşap desenli ve RAL dahil

3 + ∞ renk seçeneği

- 3 + ∞ color options including anodized, white, wood patterned and RAL



## Ürün Teknik Özellikleri

- Genişlik : Müşterilerin Ön İsteği,
- Kilit : Çocuk güvenlik kilidi,
- Conta Sayısı : İç / Dış, çift Sıra,
- İki kanat arası : Alüminyum kapak profili,
- Cam Uygulamaları: Tek veya Çift Cam,
- Mekanizma: Ayarlanabilir Tekerlek Tasarım,
- Ürünle ilgili herhangi bir soru için lütfen bizimle iletişime geçiniz: [export@windoorlife.com](mailto:export@windoorlife.com) .

Windoor life<sup>®</sup> Cam Balkon Sistemleri, müşteri deneyimi ve yenilikçi tasarım kriterleri dikkate alınarak oluşturulmuştur. Bir cam balkondan çok daha fazlasını vaat eden Windoor life<sup>®</sup> Cam Balkon Sistemleri, evinizin değerini artırırken, ailenizle daha fazla zaman muhteşem bir ortamda geçirmenizi sağlar.

Windoor life<sup>®</sup> Glass Balcony Systems are created considering the innovative design criteria based on the customers experience. Promising much more than a glass balcony, the Windoor life<sup>®</sup> Glass Balcony Systems while increasing the value of your priority; meanwhile, offers to you a new living space with spending time more with your companion.

## Technical Specifications

- Width : Customers Pre Request,
- Locker : Secure child lock,
- Number of Seals : Internal/External, Double-Row,
- Between two sashes : Aluminum Cover Profile,
- Glass Applications : Single or Double Glazing,
- Mechanism : Adjustable Wheel Design,
- If you have further questions: [export@windoorlife.com](mailto:export@windoorlife.com).



# Zitto Katlanır Cam / Zitto Folding Glazing

ZITTO  
SERİSİ

*Katlanır  
Teknik Camlama  
Sistemleri*


*Folding  
Technical Glazing  
Systems*





## Zitto 8 mm Katlanır Cam Balkon Teknik özellikleri

### Zitto 8 mm Folding Glazing Technical Spec





1	ZİTTO KASA PROFİLİ ZITTO CASE PROFILE	
2	ZİTTO DAMLALIKLI KASA PROFİLİ ZITTO DRIP CASP CASE PROFILE	
3	ZİTTO 8 MM KANAT PROFİLİ ZITTO 8 MM WING PROFILE	
4	ZİTTO 8 MM KAPAK PROFİLİ ZITTO 8 MM CAP PROFILE	
5	ZİTTO 8 MM 90 DERECE DÖNÜŞ PROFİLİ ZITTO 8 MM 90 DEGREE ROTATION PROFILE	
6	TARDİX KÖŞE MERKEZ PROFİLİ TARDIX EDGE CENTER PROFILE	
7	ZİTTO DİKME PROFİLİ ZITTO STUD PROFILE	
8	ZİTTO AYAR PROFİLİ ZITTO SETING PROFILE	
9	ZİTTO PERDELİKLİ AYAR PROFİLİ ZITTO SETTING PROFILE WITH CURTAIN PIECE	
10	ZİTTO B.KANAT PROFİLİ ZITTO WING PROFILE BIG	
11	ZİTTO ALT KANAT PRPFİLİ ZITTO LOWER WING PROFILE	
12	İSP ADAPTÖR PROFİLİ ISP ADAPTER PROFILE	
13	ZİTTO TEKER ZITTO WHEEL	
14	1+4'LÜ BAKLA TAKIMI 1+4 BEARING HOUSE SET	
15	ZİTTO MENTEŞE TAKIMI ZITTO HINGE SET	
16	ZİTTO ÇIKIŞ KLAVUZ TAKIMI ZITTO OUTLET GUIDE SET	
17	ZİTTO KİLİTLEME SET TAKIMI ZITTO LOCKING SET	
18	ZİTTO YAN DİKME PR KASA ADAPTÖR ZITTO VERTICAL PR CASE ADAPTER	
19	SWİNG PENCERE KOLU SWING WINDOW WINDER	
20	ZİTTO KASA PROFİLİ KAPAĞI ZITTO CASE PRF CAP	



# Zitto 24 mm Katlanır Cam Balkon Teknik özellikleri

## Zitto 24 mm Folding Glazing Technical Spec



1	ZİTTO KASA PROFİLİ ZITTO CASE PROFILE	
2	ZİTTO DAMLALIKLI KASA PROFİLİ ZITTO DRIP CASP CASE PROFILE	
3	ZİTTO 24 MM KANAT PROFİLİ ZITTO 24 MM WING PROFILE	
4	ZİTTO 24 MM KAPAK PROFİLİ ZITTO 24 MM CAP PROFILE	
5	ZİTTO 24 MM 90 DERECE DÖNÜŞ PROFİLİ ZITTO 24 MM 90 DEGREE ROTATION PROFILE	
6	TARDİX KÖŞE MERKEZ PROFİLİ TARDİX EDGE CENTER PROFILE	
7	ZİTTO DİKME PROFİLİ ZITTO STUD PROFILE	
8	ZİTTO AYAR PROFİLİ ZITTO SETING PROFILE	
9	ZİTTO PERDELİKLI AYAR PROFİLİ ZITTO SETTING PROFILE WITH CURTAIN PIECE	
10	ZİTTO B.KANAT PROFİLİ ZITTO WING PROFILE BIG	
11	ZİTTO ALT KANAT PRPFİLİ ZITTO LOWER WING PROFILE	
12	ZİTTO TEKER ZITTO WHEEL	
13	1+4'LÜ BAKLA TAKIMI 1+4 BEARING HOUSE SET	
14	ZİTTO MENTEŞE TAKIMI ZITTO HINGE SET	
15	ZİTTO ÇIKIŞ KLAVUZ TAKIMI ZITTO OUTLET GUIDE SET	
16	ZİTTO KİLİTLEME SET TAKIMI ZITTO LOCKING SET	
17	ZİTTO YAN DİKME PR KASA ADAPTÖR ZITTO VERTICAL PR CASE ADAPTER	
18	SWİNG PENCERE KOLU SWING WINDOW WINDER	
19	ZİTTO KASA PROFİLİ KAPAĞI ZITTO CASE PRF CAP	

# Tardix Katlanır Cam / Tardix Folding Glazing

TARDIX  
SERİSİ


*Katlanır  
Teknik Camlama  
Sistemleri*

















*Folding  
Technical Glazing  
Systems*





















## Tardix 8 mm Katlanır Cam Balkon Teknik özellikleri / Tardix 8 mm Folding Glazing Technical Spec



1	TARDIX KASA PROFİLİ TARDIX CASE PROFILE	
2	TARDIX DAMLALIKLI KASA PROFİLİ TARDIX DRIP CASP CASE PROFILE	
3	TARDIX 8 MM KANAT PROFİLİ TARDIX 8 MM WING PROFILE	
4	TARDIX 8 MM KAPAK PROFİLİ TARDIX 8 MM CAP PROFILE	
5	TARDIX KÖŞE MERKEZ PROFİLİ TARDIX EDGE CENTER PROFILE	
6	TARDIX DİKME PROFİLİ TARDIX STUD (VERTICAL) PROFILE	
7	ZİTTO B.KANAT PROFİLİ ZITTO WING PROFILE BIG	
8	ZİTTO ALT KANAT PRPFİLİ ZITTO LOWER WING PROFILE	
9	İSP ADAPTÖR PROFİLİ ISP ADAPTER PROFILE	
10	TARDIX TEKER TARDIX WHEEL	
11	1+4'LÜ BAKLA TAKIMI 1+4 BEARING HOUSE SET	
12	TARDIX MENTEŞE TAKIMI TARDIX HINGE SET	
13	ZİTTO ÇIKIŞ KLAVUZ TAKIMI ZITTO OUTLET GUIDE SET	
14	ZİTTO KİLİTLEME SET TAKIMI ZITTO LOCKING SET	
15	TARDIX YAN DİKME TAKOZU TARDIX STRUT (VERTICAL) WEDGE	
20	SWİNG PENCERE KOLU SWING WINDOW WINDER	

## Tardix 24 mm Katlanır Cam Balkon Teknik özellikleri / Tardix 24 mm Folding Glazing Technical Spec



1	TARDIX KASA PROFİLİ TARDIX CASE PROFILE	
2	TARDIX DAMLALIKLI KASA PROFİLİ TARDIX DRIP CAP CASE PROFILE	
3	TARDIX 24 MM KANAT PROFİLİ TARDIX 24 MM WING PROFILE	
4	TARDIX 24 MM KAPAK PROFİLİ TARDIX 24 MM CAP PROFILE	
5	TARDIX KÖŞE MERKEZ PROFİLİ TARDIX EDGE CENTER PROFILE	
6	TARDIX DİKME PROFİLİ TARDIX STRUD (VERTICAL) PROFILE	
7	ZİTTO B.KANAT PROFİLİ ZITTO WING PROFILE BIG	
8	ZİTTO ALT KANAT PRPFİLİ ZITTO LOWER WING PROFILE	
9	TARDIX TEKER TARDIX WHEEL	
10	1+4'LÜ BAKLA TAKIMI 1+4 BEARING HOUSE SET	
11	TARDIX MENTEŞE TAKIMI TARDIX HINGE SET	
12	ZİTTO ÇIKIŞ KLAVUZ TAKIMI ZITTO OUTLET GUIDE SET	
13	ZİTTO KİLİTLEME SET TAKIMI ZITTO LOCKING SET	
14	TARDIX YAN DİKME TAKOZU TARDIX STRUT (VERTICAL) WEDGE	
15	SWİNG PENCERE KOLU SWING WINDOW WINDER	




# Vispo Sürme Cam / Vispo Sliding Glazing


VISPO  
SERİSİ

*Sürme  
Teknik Camlama  
Sistemleri*

*Sliding  
Technical Glazing  
Systems*



## Vispo 8 mm Sürme Cam Balkon Teknik özellikleri / Vispo 8 mm Sliding Glazing Technical Spec



1	VİSPO EŞİKLİ KASA PROFİLİ VISPO THRESHOLD CASE PROFILE	
2	VİSPO ÜST RAY PROFİLİ VISPO UPPER RAIL PROFILE	
3	VİSPO 8 MM KANAT PROFİLİ VISPO 8 MM WING PROFILE	
4	VİSPO 8 MM KAPAK PROFİLİ VISPO 8 MM PITCH CAP PROFILE	
5	VİSPO 8 MM İLK KANAT BÜYÜK PROFİLİ VISPO 8 MM PRELIMINARY BIG WING PROFILE BIG	
6	VİSPO DİKME PROFİLİ VISPO STRUD PROFILE	
7	VİSPO DİKME ADAPTÖRÜ VISPO STRUT LEAN-TO PROFILE	
8	VİSPO İLK KANAT BÜYÜK PROFİL KAPAĞI VISPO PRELIMINARY BIG CAP PROFILE	
9	VİSPO ARKA KAPAK PROFİL KAPAĞI VISPO BACK CAP COVER PROFILE	
10	VİSPO TEKER VISPO WHEEL	
11	BÜYÜK GÖMME KİLİT BIG MORTISE LOCK	
12	ÜST KİLİT PARÇASI TOP LOCKING PIECE	



# Performa Giyotin Sistemleri / Performa Guillotine Glazing

PERFORMA  
SERİSİ

*Giyotin  
(Hareketli Küpeşte)  
Sistemleri*

*Guillotine  
Vertical Technical  
Glazing  
Systems*



1+2

up



down

up




down

















1

Fixed




## Performa Giyotin Sistemleri / Performa Guillotine (Vertical) Systems



1	PERFORMA KUTU PROFİLİ PERFORMA BOX PROFILE	
2	PERFORMA DİKME PROFİLİ PERFORMA VERTICAL PROFILE	
3	PERFORMA DİKME DIŞ LAMEL PROFİLİ PERFORMA VERTICAL EXTERIOR LAMELLA PROFILE	
4	PERFORMAARA LAMEL PROFİLİ PERFORMA VERTICAL INTERMISSION LAMELLA PROFILE	
5	PERFORMA 8 MM DİKME İÇ LAMEL PROFİLİ PERFORMA 8 MM VERTICAL INTERIOR LAMELLA PROFILE	
6	PERFORMA 26 MM DİKME İÇ LAMEL PROFİLİ PERFORMA 26 MM VERTICAL INTERIOR LAMELLA PROFILE	
7	PERFORMA 8 MM KÜPEŞTE PROFİLİ PERFORMA 8 MM HANDRAIL PROFILE BALUSTRADE PROFILE	
8	PERFORMA 8 MM KANCA PROFİLİ PERFORMA 8 MM HOOK PROFILE	
9	PERFORMA 8 MM YATAY SABİT PROFİLİ PERFORMA 8 MM HORIZONTAL FIXED PROFILE	
10	PERFORMA 8 MM DİKEY ZİNCİR PROFİLİ PERFORMA 8 MM VERTICAL CHAIN PROFILE	
11	PERFORMA 26 MM KÜPEŞTE PROFİLİ PERFORMA 26 MM HANDRAIL BALLUSTRADE PROFILE	
12	PERFORMA 26 MM KANCA PROFİLİ PERFORMA 26 MM HOOK PROFILE	
13	PERFORMA 26 MM YATAY SABİT PROFİLİ PERFORMA 26 MM HORIZONTAL FIXED PROFILE	
14	PERFORMA 26 MM DİKEY ZİNCİR PROFİLİ PERFORMA 26 MM VERTICAL CHAIN PROFILE	
15	PERFORMA 8-26 MM KUTU SETİ PERFORMA 8-26 MM BOX SET	
16	MOTOR BECKER 120 NM MOTOR BECKER 120 NM	



# Pergola



## Renk Seçimi / Color Choice

- Elokstal, beyaz, ahşap desenli ve RAL dahil  
3 + ∞ renk seçeneği
- 3 + ∞ color options including anodized, white,  
wood patterned and RAL



Windoer life<sup>®</sup> Pergolalar, ön veya arka bahçenize estetik, güzellik ve işlevsellik katmaktadır. Evinizin dışında gölgelendirilmiş bir ortamda konforla oturmanızı sağlayan bahçe içi yapılarıdır. Akılcı bir şekilde tasarlanmış pergolamız sizin dış mekânınıza karakter katarken bahçenin geri kalanından ayrı bir oturma alanına sahip olma imkânı sağlar.

Windoer life<sup>®</sup> Pergolas are incorporate beauty and function to your front or backyard. They are garden or yard structures that provide seating, shade, and comfort outside your home. A thoughtfully designed pergola will provide character to your outdoor space and define a separate area from the rest of the yard.

## Ürün Teknik Özellikleri


- Pergola'nın Boyutu: Müşterilerin Ön İsteği,
- Sabitleme: Sabitleme (üzengi, destek, civata, çivi vb.) ve tüm sabitleyicilerimiz galvanizli veya paslanmaz çelik den olacaktır,
- Direklerin Toprağa Monte Edilmesi: Direkler toprağa gömülür ve ayakları paslanmaz çelikten yapılır. Gömülü direkler için delikler, beton veya çarpık toprakla doldurmadan önce 100 mm derinliğindeki kaba çakılla doldurulur (suyun boşalmasını sağlamak için). Dolguların üst kısımları direklerden akan suya doğru eğimli olacaktır,
- Destekleme: Taşıyıcılar ve pergolalar, ayrıca titreme ve sallanmayı önlemek için destekleme gerektirecektir,
- Çatı Kaplama: Çatı kaplamaları, oluklar, iniş boruları, drenaj vb. müşterilerin tavsiyelerine ve yerel otorite gerekliliklerine uygun olarak monte edilmektedir,
- Alüminyum güçlendirme: Bütün pergolalar güneş, kar ve yağmurun gibi güçlü hava koşullarına karşı koruma ve dayanıklılığı artırmak için fazladan bir son kat çekilir, bu kat su geçirmez koruyucu veya yağ bazlı bir astar ile sabitlemeden önce gizli derzlere, oyuklara vb. uygulanmalıdır,
- Ayrıca eğer istenilirse pergola yüzeyine ilave katlar (müşterinin talimatlarına göre) uygulanabilmektedir,
- Boyalar: Kaliteli, açık renkli boyalar farklı hava koşullarına karşı en iyi korumayı sağlar, ürün ömrünü uzatmak için soluk renkleri önermekteyiz. Pergolaya yeniden bir boya katı sürülmesi yedi ila on yıl arasında önerilir. Ayrıca pergolanın bakımını zımpara yapabilirsiniz,
- Bakım: İsteğe bağlı olarak düzenli aralıklarla gerekecektir. Eğer pergolanızı yeniden boyayacaksanız boyamadan önce tüm yüzeyler iyice temizlenmeli ve kir, kum, yaprak kalıntıları için zımpara çekilmesini öneririz. Ürüne boya yapmadan önce zımpara yapacaksanız muhakkak konusunda uzman birinden yardım alınız,
- Ahşap pergolanızın imhası gerekiyorsa kesinlikle ürünümüzden çıkan, kopan kereste veya talaşı yakmayın. Koruyucu işlem görmüş parçalar oldukları için yerel otorite kontrolünde imha edilmesini önermekteyiz,
- Işık Kaynağı: LED Samsung aydınlatma ile dimming seçeneği sunmaktayız,
- Menşei Ülkesi: Türkiye Cumhuriyeti,
- Birincil Malzeme: Alüminyum veya ahşap,
- Ürün Tipi: Oval veya sert hatlı,
- Kontrol: Rüzgar, güneşiği veya yağmur sansürü kurulabilir,
- Ürünle ilgili herhangi bir soru için lütfen bizimle iletişime geçiniz: [export@windoorlife.com](mailto:export@windoorlife.com) .



## Technical Specifications

- Size of the Pergola: Customers' Pre Request,
- Fixings: Fixings (stirrups, brackets, bolts, nails etc.) shall be either hot dipped galvanized or stainless steel,
- Installing Posts in Ground: Poles are buried in the ground and their feet are made of stainless steel. The holes for buried posts are filled with 100 mm deep coarse gravel before filling with concrete or skewed soil (to prepare the discharge of water),
- The tops of the fillings shall be inclined towards the water flowing from the poles,
- Fixing: should be fixed by support carriers and pergola itself in order to prevent it from moving,
- Bracing: Carports and pergolas will require bracing to prevent lateral movement,
- Roofing: Roof sheeting, gutters, downpipes, drainage etc. shall be installed in accordance with manufacturer's recommendations and Local Authority requirements,
- Finishing: All pergolas shall have applied finishing as protection against the weathering effects of sun, rain, snow and improve durability. One layer on surface applied in order to concealed joints, laps etc. prior to fixing. Additional coats of the selected finish shall be applied (to manufacturer's instructions) to all surfaces after construction,
- Paints: Good quality and highly durable paint is used to provide the best protection against challenging weather conditions, however we prefer color choice between grain and timber. Pale colours are recommended to reduce checking and decay. Recoloring is necessary every seven to ten years depending upon exposure. Additional preparation (sanding, repriming etc.) is frequently necessary,
- Maintenance: it will be required at regular intervals, depending on depreciation level and degree of exposure. Before recoloring, all surfaces shall be thoroughly cleaned and loose dirt, grit, foliage etc. removed. For some finishes, surfaces may also require sanding. Recoating shall be carried out in accordance with the manufacturer's recommendations,
- Disposal of offcuts and waste: If your wooden pergolas are discarded, do not burn broken wood or sawdust from our product. We suggest to you to destroy these parts by authority control,
- Light Source: LED technology supported by dimming control unit,
- Country Of Origin: Turkish Republic,
- Primary Material: Aluminum and timber,
- Product Type: Linear or Oval,
- Control: Intellect Enabled, can be supported by sensors: daylight, wind and rain sensor,
- If you have further questions: [export@windoorlife.com](mailto:export@windoorlife.com).

# Zip Perde / Zip Screen



## Renk Seçimi / Color Choice

- Eloksal, beyaz, ahşap desenli ve RAL dahil

3 + ∞ renk seçeneği

- 3 + ∞ color options including anodized, white,

wood patterned and RAL



### Ürün Teknik Özellikleri

- Kullanım alanınızı en üst seviyeye taşır,
- Standart stok renkleri veya size özel renk seçeneği uygulanabilir,
- Ayrıca fazladan bir kapalı arama sahip olursunuz,
- Herhangi bir boyuta, stile veya amaca uyacak şekilde özelleştirilir,
- Seviye klit sisteme, Hoş monitor screen perde, Duvar montajına uygun ürün, Ürün kullanım garantisi vardır, Özel hayatınızı güvene almanızı sağlar, Ürünümüzde Ekstrüde alüminyum parçalar kullanılmaktadır,
- Hijyen ve ışık geçirmezlik testleri yapılmıştır,
- Ürünle ilgili herhangi bir soru için lütfen bizimle iletişime geçiniz: [export@windoorlife.com](mailto:export@windoorlife.com) .

Windoorlife® Zip perdelerimizle evinizin mahremiyetini korurken, aynı zamanda ihtiyaç duyduğunuz gizliliği de sağlıyor. Ürünümüzü yıllarca süren bir araştırmadan sonra size farklı boyutlarda ve renk seçenekleriyle aynı zamanda stor perdesi olarak da sunmaktayız.

Windoorlife® Zip Screen does not only do your windows blinds work obscurant, they also create the desired privacy. After years of research, we can offer to you a complete set of ZIP screen in different sizes with color choice.

### Technical Specifications

- Maximizes your space! Perfect to create an enclosed place,
- Standard stock colours and may apply custom color range,
- Customized to suit any size, style or purposes,
- Lockable, Fully Fly Screen,
- Off the wall mounting system,
- Product warranty,
- Heath and sun light control,
- Increases your privacy,
- Extruded aluminum louvers and slats
- If you have further questions: [export@windoorlife.com](mailto:export@windoorlife.com).







**Yurt Dışında İş Yaptığımız Bazı Ülkeler:**

*Makedonya, Gürcistan, Macaristan, Hollanda, Belçika, Fransa, Almanya, Libya, Ürdün, İran, Kıbrıs, Yunanistan, Japonya, Bulgaristan, Azerbaycan, Avusturya, Rusya, Çek Cumhuriyeti, Kazakistan, Rusya, İngiltere, İtalya, İspanya, Slovenya,*

**Some Countries that we have already exported:**

*Macedonia, Georgia, Hungary, Azerbaijan, Austria, Belgium, France, Germany, Libya, Jordan, Iran, Cyprus, Greece, Japan, Bulgaria, Azerbaijan, Austria, Russia, Czech Republic, Kazakhstan, Russia, England, Italy, Spain, Slovenia, Slovakia,*

# Sertifikalarımız / Our Certificates







*As Windoor Life we are always near you...*



*Windoor Life olarak her zaman yanınızdayız...*







### **Adresimiz / Our Adress**

Fevzi Çakmak Mahallesi  
Sebahattin Ali Sokak  
No. 6/1 PK. 34899  
Pendik - İstanbul - TÜRKİYE

### **Telefonlar / Telephones**

+90 216 396 9002 city number  
+90 507 125 4407 import  
+90 216 396 9004 fax  
+90 552 544 25 34 export

### **E-Postalar / e-mail**

[info@windoorlife.com](mailto:info@windoorlife.com)  
[export@windoorlife.com](mailto:export@windoorlife.com)